

Mon Guide de pose D'Clic

*Poser son rangement
facilement c'est possible ?*






Bien sûr !

cuisinella®

VERSION 02/2020

D'CLIC

CAISSON RANGEMENT



⑤ uniquement
caisson 75 et 100 cm






*

F: Fixation dans le mur:



Le choix des types de vis et cheville, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur. Achetez-les chez un spécialiste.

CAISSON RANGEMENT






1





2



3



4





3

2


1

CAISSON RANGEMENT



5




6



7







8



CAISSON RANGEMENT





9

F
4x12
x10





10

F
x2





11







CAISSON RANGEMENT


12




Position du pied
à fleur du perçage








13



Si hauteur caisson 2362, la
hauteur du plafond doit être
de 2430 minimum
(si hauteur 2010, hauteur
sous plafond minimum 2080)




14




D'CLIC


CAISSON RANGEMENT




16.a




16.b




16.c



16.d



16







*

F: Fixation dans le mur:


Le choix des types de vis et cheville, ainsi que de la méthode de perçage pour les fixations murales sont fonction de la nature et de la qualité du mur (cloisons tendres / cloisons dures) et, de ce fait, relèvent de la seule responsabilité du poseur. Achetez-les chez un spécialiste.

CAISSON RANGEMENT




17




position
des
étagères
dans ces
zones



18







19




D'CLIC

CAISSON RANGEMENT




Colis Tiroir D'clic CUISINELLA



CAISSON L50



CAISSON L75




CAISSON L100




TIROIR L50

WRCTI5045






TIROIR L75

WRCTI7545




TIROIR L100



WRCTI10045



0:20



1	Côté
2	Dos
3	Façade
4	Fond



8x goujons à visser



4x tourillon $\varnothing 8 \times 30$ mm



4x vis $\varnothing 4 \times 17$ mm



2x vis $\varnothing 3,5 \times 12$ mm (pour tiroirs 75 et 100)




4x vis $\varnothing 6 \times 18$ mm






8x

Cale 5mm



4x



**Renfort de tiroir 450 mm
(Uniquement pour tiroir
L75 et L100)**


1

ø8x30 mm


4x




8x




8x



2




3




4

L=12 mm




2x



1x

Uniquement pour les tiroirs L 75 et L 100



5

Gauche




1x

Droite





1x


Cale 5 mm




4x





**1- Pincer
2- Insérer**




6a




SANS PORTE





6b




AVEC PORTE




7




A l'arrière





A l'avant







A l'arrière






A l'avant



8



9



de Montageanleitung

2-bahniges, obenlaufendes Schiebetürensysteem für großflächige Schiebetüren

cz Montážní návod

Kování pro posuvné dveře, se 2 dráhami a horním nosným profilem

dk Monteringsvejledning

Skydelågesystem med 2 skinner foroven til store skydelåger

fr Instructions de montage

Système de portes à 2 voies coulissant par le haut pour les portes coulissantes de grande surface

en Installation instructions

2-track, top running sliding door system for large surface sliding doors

it Istruzioni di montaggio

Dispositivo per ante scorrevoli con guida superiore a 2 binari per ante scorrevoli di grandi dimensioni

nl Montagehandleiding

Bovenaan lopend schuifdeursysteem met 2 banen voor grote schuifdeuren

pl Instrukcja montażu

2-torowy system do drzwi przesuwanych z górnym mechanizmem jezdny, do frontów o dużych powierzchniach

ru Инструкция по монтажу

2-дорожная система раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для больших дверей

se Monteringsanvisning

2-spårigt, topplöpande skjutdörrssystem för stora skjutdörrar

tr Montaj kılavuzu

2 raylı, büyük boyutlu sürmeli kapaklar için üstten hareketli sürmeli kapak sistemi



(de) Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Möbelbeschlag TopLine 22 ist für die Verwendung in Möbeln nach EN14749 und dem Einsatz in geschützten, trockenen Innenräumen vorgesehen. Der Beschlag ist getestet nach EN15706, Level 3.

Es wird empfohlen, den Schrank gegen Kippen zu sichern.

(cz) Použití v souladu s určením

Nábytkové kování TopLine 22 určeno do nábytku podle EN 14749 a pro použití v chráněných a suchých interiérech. Kování je testováno podle EN 15706, úroveň 3.

Doporučuje se zajistit skříň proti překlopení.

(dk) Tilsigtet brug

Møbelbeslaget TopLine 22 er beregnet til anvendelse i møbler i overensstemmelse med EN 14749 og til brug i beskyttede, tørre indendørs lokaler. Beslaget er testet iht. EN 15706, level 3.

Det anbefales at sikre skabet mod at vælte.

(fr) Utilisation conforme à la destination prévue

La ferrure de meuble TopLine 22 est prévue pour une utilisation dans des meubles conformément à la norme EN 14749 et, à l'intérieur, dans des pièces non humides et protégées. La ferrure est testée selon la norme EN15706, niveau 3.

Il est conseillé de sécuriser l'armoire pour éviter qu'elle ne bascule.

(en) Intended Use

The TopLine 22 furniture fitting is intended for application in furniture to EN14749 and use in dry indoor environments where it is protected from the elements. The fitting is tested to EN 15706, Level 3.

It is recommended to prevent the cabinet from toppling over.

(it) Uso conforme alla destinazione

Il dispositivo TopLine 22 è previsto per l'uso in mobili conformi alla norma EN14749 in ambienti interni protetti e asciutti. Il dispositivo è testato secondo la norma EN15706, Level 3.

Si consiglia di fissare il mobile per evitare che si ribalti.

(nl) Doelmatig gebruik

Meubelbeslag TopLine 22 is gemaakt voor gebruik in meubels volgens EN 14749 en toepassing in beschutte, droge binnenruimtes. Het beslag werd getest volgens EN 15706, level 3.

Wij adviseren de kast te beveiligen tegen kantelen.

(pl) Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Okucie meblowe TopLine 22 przeznaczone jest do zastosowania w meblach zgodnie z EN14749 oraz do zastosowania w osłoniętych, suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Okucie zostało przetestowane zgodnie z EN15706, poziom 3.

Zaleca się zabezpieczyć szafy przed przewróceniem się.

(ru) Назначение

Система раздвижных дверей TopLine 22 предназначена для использования в сухих помещениях в мебели стандарта EN14749. Фурнитура протестирована в соответствии со стандартом EN 15706, уровень 3.

Для предотвращения опрокидывания рекомендуется крепить корпус к стене.





(se) Ändamålsenlig användning

Möbelbeslaget TopLine 22 är tillverkat för att användas i möbler enligt EN14749, i skyddade, torra utrymmen inomhus. Beslaget är testat enligt EN 15706, nivå 3.

Det rekommenderas att säkra skåpet mot att välta.


(tr) Amacına uygun kullanım

TopLine 22 mobilya aksamı, EN 14749 standardına uygun mobilyaların korunmuş, kuru iç mekanlarında kullanım için öngörülmüştür. Aksam, EN 15706 Seviye 3 uyarınca test edilmiştir. Dolabın, devrilmeye karşı emniyete alınması önerilir.




A

1 x




B

1 x




C

1 x




D

1 x




E

2 x




F

2 x



G

2 x



H

2 x



I

2 x



M 6

J

2 x



K

28 x

ø 6,3 x 11



L

2 x


M 6 x 16



N

16 x

ø 3,5 x 20



O

52 x

ø 4 x 12



P

12 x

ø 4 x 15







Q

88 x


ø 3,5 x 16






S

3 x




T

1 x




U

3 x




V

1 x




W






1 x





















X




8 x































Si amortisseur renvoyer à la notice Silent System
















1.




2.






3.






4.




5.





**FR - IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE: À LIRE ATTENTIVEMENT**


i



2 x




3 x
DBS 6,3 x 16



4 x



4 x
3,5 x 25



2 x




4 x
3,5 x 15




1 x
4 x 15




1 x
M5 x 8




1 x




1 x




1




2




3




4a




4b




4c



5a



5b



6

